

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С. Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	345	345	0	185	76	83	1	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	365	365	0	203	76	85	1	0	0
из них женщин	292	292	0	172	44	76	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1100	Референт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72	Провизор-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
980	Санитар	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
982	Провизор-технолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1055	Архивариус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА КЛИНИКИ

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА КЛИНИКИ																								
769	Оператор кислородной установки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ГРУППА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КЛИНИКИ																								
1101	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1044	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1045	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ДЕТСКОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ПЛЕОПТО-ОРТОПТИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ																								
1030	Заведующий - врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1031A	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1032A (1031A)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1102A (1031A)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1103A	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1104A (1103A)	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1105A (1103A)	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ДЕТСКОЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																								
867	Заведующий - врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
868A	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
869A (868A)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1106A (868A)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
871	Медицинская сестра палатная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
872	Санитарка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ КЛИНИКИ																								
1107A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1108A (1107A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
КОМБИНАТ ПИТАНИЯ КЛИНИКИ																								
77	Технолог пищевого производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Пекарь-кондитер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84A	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85A (84A)	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86A (84A)	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Заместитель заведующего производством	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Мойщик посуды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1056	Заведующий производством	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1059A	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1060A (1059A)	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1061A	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1062A (1061A)	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1063A	Администратор зала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1064A (1063A)	Администратор зала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1065A (1063A)	Администратор зала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1066A (1063A)	Администратор зала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1068A	Буфетчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1069A (1068A)	Буфетчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1072A	Мойщик посуды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1073A (1072A)	Мойщик посуды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1074A	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1075A (1074A)	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1109	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1110	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1111	Технолог пищевого производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1112	Буфетчик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1113A	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1114A (1113A)	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1115A (1113A)	Повар	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1116	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1117	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
КЛИНИКА																								
537	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1118	Врач-клинический фармаколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИКИ																								
1119	Заведующий - врач клинической лабораторной диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
ЛАБОРАТОРИЯ САНИТАРНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ БАКТЕРИОЛОГИИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛИНИКИ																								
1120	Врач-бактериолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
ЛАБОРАТОРИЯ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ И ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛИНИКИ																								
1121	Врач-бактериолог	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	
ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛИНИКИ																								
23	Врач клинической лабораторной диагностики	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
984	Медицинский технолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
985A	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
1122A (985A)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
986	Санитарка	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ КЛИНИКИ																								
1024A	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1123A (1024A)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1025A	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1026A (1025A)	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1124A (1025A)	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1125A (1025A)	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1126A	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1127A (1126A)	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1128A (1126A)	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1129A (1126A)	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1130A (1126A)	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

1131A (1126A)	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1132A (1126A)	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЛАБОРАТОРИЯ ПО НАЛАДКЕ И ИЗМЕРЕНИЯМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КЛИНИКИ																								
1042	Инженер по наладке и измерениям электротехнического оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ ЗАКУПОК КЛИНИКИ																								
1133	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1134A	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1135A (1134A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1136A	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1137A (1136A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1138A (1136A)	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1139	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА КЛИНИКИ																								
1043	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1140	Главный механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1141	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																								
1142	Заведующий - врач-патологоанатом	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1143	Лаборант	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
1144	Санитарка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1145	Фельдшер-лаборант	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛИНИКИ																								
1146	Заведующий - врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИНИКИ																								
1054	Курьер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ																								
7	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ																								
864	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1147	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ СЕТЧАТКИ																								
6	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
856	Заведующий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
857	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
860	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
861	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ																								
1148	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1149	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1150	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ																								
70	Заведующий - врач-статистик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ ТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ И ОПТИКО-РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА																								
2	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КЛИНИКИ																									
73	Инспектор по учету и бронированию военнообязанных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
ОТДЕЛ ХИРУРГИИ ГЛАУКОМЫ																									
3	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ ХИРУРГИИ ХРУСТАЛИКА И ИНТРАОКУЛЯРНОЙ КОРРЕКЦИИ																									
855	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КЛИНИКИ																									
58	Заведующий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Консультант по работе с иностран- ными пациентами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1151	Переводчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																									
908	Заведующий - врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
909A	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
910A (909A)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
911A (909A)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
912A (909A)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
913A (909A)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
914A (909A)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
915A (909A)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
916	Врач-эндокринолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНОГО И ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																									
920	Санитар	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1152A	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1153A (1152A)	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1154A (1152A)	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1155A (1152A)	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КЛИНИКИ																									
987	Старший медицинский брат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
988	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
990	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1001	Сестра-хозяйка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																									
967	Заведующий - врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
968A	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
969A (968A)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
970A (968A)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
971A (968A)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
972A (968A)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
973A (968A)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛЕНИЕ ОФТАЛЬМООНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																									
873	Заведующий - врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.2	3.2	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
874A	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
875A (874A)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

876	Медицинская сестра палатная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
877	Санитарка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
КАБИНЕТ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ОТДЕЛЕНИЯ ОФТАЛЬМООНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																								
879	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
880А	Врач-радиотерапевт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1156А (880А)	Врач-радиотерапевт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛЕНИЕ ОЧКОВОЙ И КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ КЛИНИКИ																								
1038	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1039	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1040	Оптик медицинский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1041	Оптик медицинский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1157	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КЛИНИКИ																								
1013	Старший администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1016А	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1158А (1016А)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1159А (1016А)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1160А (1016А)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1161А (1016А)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1162А (1016А)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1163А (1016А)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1164А (1016А)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1165А (1016А)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1166А (1016А)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1017	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1011А	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1012А (1011А)	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1167	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ОКУЛОПЛАСТИКИ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																								
881	Заведующий - врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
882А	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1168А (882А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕФРАКЦИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																								
974	Заведующий - врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
975А	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
976А (975А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
977А (975А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1169А (975А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1170А (975А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ ГЛАУКОМЫ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																								
904	Заведующий - врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
905А	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
906А (905А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
907А (905А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1171А (905А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1172А (905А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ № 1 СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																							
885	Заведующий - врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
886А	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
887А (886А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
888А (886А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
889А (886А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
890А (886А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
891А (886А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
892А (886А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1173А (886А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ № 2 СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																							
895	Заведующий - врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
896А	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
897А (896А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
898А (896А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
899А (896А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
900А (896А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
901А (896А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
902А (896А)	Врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ И КОНСЕРВАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КЛИНИКИ																							
1002	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1007А	Медицинская сестра процедурной	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
1008А (1007А)	Медицинская сестра процедурной	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
1005	Санитарка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																							
1174	Медицинская сестра палатная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Заведующий - врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ПРАЧЕЧНАЯ																							
1053	Оператор гладильных машин	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ ПОЛИКЛИНИКИ КЛИНИКИ																							
1175	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																							
16	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
979	Сестра-хозяйка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1176	Заведующий - врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1177А	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1178А (1177А)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1179А (1177А)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1180А (1177А)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1181А (1177А)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1182А (1177А)	Врач-офтальмолог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1183	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1184	Санитарка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КЛИНИКИ																							
1019А	Горничная	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1020А (1019А)	Горничная	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

1185A (1019A)	Горничная	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1021	Дежурный по этажу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1186	Дежурный по этажу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1022	Заведующая хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
TRANСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ КЛИНИКИ																							
74	Водитель	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75	Водитель	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1187	Водитель	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРИИ КЛИНИКИ																							
1188	Кассир по приему денег от пациентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА КЛИНИКИ																							
1049	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1051A	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1189A (1051A)	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1190A (1051A)	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1050	Уборщик территорий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЛАБОРАТОРИЯ ТРАНСПЛАТОЛОГИИ И КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ ЦЕНТРА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ																							
514	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																							
978	Медицинская сестра	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1191	Медицинская сестра	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КЛИНИКИ																							
1192	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ																							
9	Заведующий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Врач-методист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ																							
1035	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ИНФОРМАЦИОННО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПОЛИКЛИНИКИ КЛИНИКИ																							
61	Старший администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62A	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63A (62A)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64A (62A)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65A (62A)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66A (62A)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67A (62A)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68A (62A)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69A (62A)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1193A (62A)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
МЕТОДИЧЕСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННО-СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР (С ВЕТЛАБОМ) ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ																							
1194	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ, ТРАНСФЕРА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ КЛИНИКИ																							
1195	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1196	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ И КООРДИНАЦИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КЛИНИКИ																							

1197A	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1198A (1197A)	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КЛИНИКИ																								
1199	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1200	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1201	Специалист по фото и видео	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																								
Главный корпус																								
921	Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
922A	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
923A (922A)	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
924A (922A)	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
925A (922A)	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
926A (922A)	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
927A (922A)	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
928A (922A)	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
929A (922A)	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
930A (922A)	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
933	Старшая медицинская сестра	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
935A	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
936A (935A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
937A (935A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
938A (935A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
939A (935A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
940A (935A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
941A (935A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
942A (935A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
943A (935A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
944A (935A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
945A (935A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
946A (935A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
2 корпус																								
1202A	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
1203A (1202A)	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
1204A (1202A)	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
1205A (1202A)	Врач - анестезиолог-реаниматолог	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
934	Старшая медицинская сестра	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
1206A	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
1207A (1206A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
1208A (1206A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
1209A (1206A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
1210A (1206A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
1211A (1206A)	Медицинская сестра-анестезист	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ																								
951	Заведующий - врач-офтальмолог	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

[illegible]


Оперблок № 3																							
966A	Операционная медицинская сестра	2	3.2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
1242A (966A)	Операционная медицинская сестра	2	3.2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
1243A (966A)	Операционная медицинская сестра	2	3.2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
Оперблок № 4																							
965A	Операционная медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1244A (965A)	Операционная медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1245A (965A)	Операционная медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНЫЙ ОТДЕЛ СТАЦИОНАРА ЛИНКИ																							
1090	Врач ультразвуковой диагностики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по общим вопросам

(должность)



(подпись)

Егоров Вячеслав Игоревич

(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

(должность)



(подпись)

Лимбир Юлия Львовна

(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач клиники

(должность)



(подпись)

Соболев Николай Петрович


(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Капулин Геннадий Николаевич

(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Начальник отдела управления персоналом

(должность)



(подпись)

Шкляева Екатерина Алексеевна


(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Ведущий юрисконсульт юридического отдела

(должность)



(подпись)

Черных Елена Ивановна

(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Специалист по охране труда отдела управления персоналом

(должность)



(подпись)

Прокопчук Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)


04.10.2024

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

989

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Тятков Николай Александрович

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С. Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
АДМИНИСТРАЦИЯ					
1100. Референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
АПТЕКА КЛИНИКИ					
72. Провизор-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
980. Санитар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ					
982. Провизор-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
АРХИВ КЛИНИКИ					
1055. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ГАЗОВАЯ СЛУЖБА КЛИНИКИ					
769. Оператор кислородной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ГРУППА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ КЛИНИКИ					
1101. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1044. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1045. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДЕТСКОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ПЛЕОПТО-ОРТОПТИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ					
1030. Заведующий - врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1031A(1032A; 1102A). Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1103A(1104A; 1105A). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДЕТСКОЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
867. Заведующий - врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
868A(869A; 1106A). Врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
871. Медицинская сестра палатная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
872. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ КЛИНИКИ					
1107A(1108A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
КОМБИНАТ ПИТАНИЯ КЛИНИКИ					
77. Технолог пищевого производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Пекарь-кондитер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84A(85A; 86A). Повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Повар	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
93. Заместитель заведующего производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Мойщик посуды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1056. Заведующий производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1059A(1060A). Повар	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
1061A(1062A). Повар	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
1063A(1064A; 1065A; 1066A). Администратор зала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1068A(1069A). Буфетчик	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1072A(1073A). Мойщик посуды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1074A(1075A). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1109. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1110. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1111. Технолог пищевого производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1112. Буфетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1113A(1114A; 1115A). Повар	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
1116. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1117. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
КЛИНИКА					
537. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1118. Врач-клинический фармаколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИКИ					
1119. Заведующий - врач клинической лабораторной диагностики	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	Снижение вредного воздействия фактора биологического фактора.			
ЛАБОРАТОРИЯ САНИТАРНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ БАКТЕРИОЛОГИИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛИНИКИ					
1120. Врач-бактериолог	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и приме-	Снижение вредного воздействия фактора биологическо-			

	нять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	го фактора.			
ЛАБОРАТОРИЯ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЙ И ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛИНИКИ					
1121. Врач-бактериолог	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	Снижение вредного воздействия фактора биологического фактора.			
ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛИНИКИ					
23. Врач клинической лабораторной диагностики	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	Снижение вредного воздействия фактора биологического фактора.			
984. Медицинский технолог	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы	Снижение вредного воздействия фактора биологического фактора.			

	обеззараживания воздуха.				
985А(1122А). Фельдшер-лаборант	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	Снижение вредного воздействия фактора биологического фактора.			
986. Санитарка	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	Снижение вредного воздействия фактора биологического фактора.			
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ КЛИНИКИ					
1024А(1123А). Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1025А(1026А; 1124А; 1125А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1126А(1127А; 1128А; 1129А; 1130А; 1131А; 1132А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЛАБОРАТОРИЯ ПО НАЛАДКЕ И ИЗМЕРЕНИЯМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КЛИНИКИ					
1042. Инженер по наладке и измерениям электротехнического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ЗАКУПОК КЛИНИКИ					
1133. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1134А(1135А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1136А(1137А; 1138А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1139. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА КЛИНИКИ					
1043. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1140. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1141. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПАТОЛОГОАТОМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
1142. Заведующий - врач-патологоанатом	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
1143. Лаборант	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	Снижение вредного воздействия фактора биологического фактора.			
1144. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1145. Фельдшер-лаборант	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	Снижение вредного воздействия фактора биологического фактора.			
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛИНИКИ					
1146. Заведующий - врач-	Рекомендации по улучшению условий				

офтальмолог	труда: не требуются				
ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИНИКИ					
1054. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ					
7. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ					
864. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1147. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ СЕТЧАТКИ					
6. Научный сотрудник	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
856. Заведующий	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
857. Ведущий научный сотрудник	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
860. Научный сотрудник	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
861. Старший научный сотрудник	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ					
1148. Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1149. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1150. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ					
70. Заведующий - врач-статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ОТДЕЛ ТРАНСПЛАНТАЦИОННОЙ И ОПТИКО-РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА					
2. Научный сотрудник	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КЛИНИКИ					
73. Инспектор по учету и бронированию военнообязанных	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ХИРУРГИИ ГЛАУКОМЫ					
3. Младший научный сотрудник	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
ОТДЕЛ ХИРУРГИИ ХРУСТАЛИКА И ИНТРАОКУЛЯРНОЙ КОРРЕКЦИИ					
855. Научный сотрудник	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
ОТДЕЛ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КЛИНИКИ					
58. Заведующий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
60. Консультант по работе с иностранными пациентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1151. Переводчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
908. Заведующий - врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
909А(910А; 911А; 912А; 913А; 914А; 915А). Врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
916. Врач-эндокринолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧ-					

НОГО И ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
920. Санитар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1152А(1153А; 1154А; 1155А). Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕН- ТРА КЛИНИКИ					
987. Старший медицинский брат	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
988. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
990. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1001. Сестра-хозяйка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ХИ- РУРГИИ СТАЦИОНАРА КЛИ- НИКИ					
967. Заведующий - врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
968А(969А; 970А; 971А; 972А; 973А). Врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
ОТДЕЛЕНИЕ ОФТАЛЬМООН- КОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
873. Заведующий - врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
874А(875А). Врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
876. Медицинская сестра палатная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
877. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
КАБИНЕТ ЛУЧЕВОЙ ТЕРА- ПИИ ОТДЕЛЕНИЯ ОФТАЛЬ- МООНКОЛОГИИ И РАДИО- ЛОГИИ СТАЦИОНАРА КЛИ- НИКИ					

879. Медицинская сестра	При работе с радиоактивными веществами соблюдать правила охраны труда. Применять средства индивидуальной защиты. Проводить контроль мощности дозы излучения. Дополнительно соблюдать тщательную личную гигиену персонала.	Защита от ионизирующего излучения.			
880А(1156А). Врач-радиотерапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ ОЧКОВОЙ И КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ КЛИНИКИ					
1038. Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1039. Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1040. Оптик медицинский	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1041. Оптик медицинский	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1157. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КЛИНИКИ					
1013. Старший администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1016А(1158А; 1159А; 1160А; 1161А; 1162А; 1163А; 1164А; 1165А; 1166А). Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1017. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1011А(1012А). Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1167. Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ОКУЛОПЛАСТИКИ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					

881. Заведующий - врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
882А(1168А). Врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЕФРАКЦИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
974. Заведующий - врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
975А(976А; 977А; 1169А; 1170А). Врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ ГЛАУКОМЫ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
904. Заведующий - врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
905А(906А; 907А; 1171А; 1172А). Врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ № 1 СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
885. Заведующий - врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
886А(887А; 888А; 889А; 890А; 891А; 892А; 1173А). Врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ № 2 СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
895. Заведующий - врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
896А(897А; 898А; 899А; 900А; 901А; 902А). Врач-офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ И КОНСЕРВАТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КЛИНИКИ					
1002. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
1007А(1008А). Медицинская сестра процедурной	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	Снижение вредного воздействия фактора биологического фактора.			
1005. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
1174. Медицинская сестра палатная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Заведующий - врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПРАЧЕЧНАЯ					
1053. Оператор гладильных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ ПОЛИКЛИНИКИ КЛИНИКИ					
1175. Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
16. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
979. Сестра-хозяйка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1176. Заведующий - врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1177А(1178А; 1179А; 1180А; 1181А; 1182А). Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1183. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1184. Санитарка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КЛИНИКИ					
1019А(1020А; 1185А). Горничная	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1021. Дежурный по этажу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1186. Дежурный по этажу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1022. Заведующая хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ КЛИНИКИ					
74. Водитель	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса.			
75. Водитель	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса.			
1187. Водитель	Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса.			
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ БУХ- ГАЛТЕРИИ КЛИНИКИ					
1188. Кассир по приему денег от пациентов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА КЛИНИКИ					
1049. Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1051А(1189А; 1190А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1050. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЛАБОРАТОРИЯ ТРАНСПЛА- ТОЛОГИИ И КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ ЦЕНТРА ФУН- ДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИ- КЛАДНЫХ МЕДИКО- БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ					
514. Младший научный сотрудник	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса			
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРИЛИЗА- ЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТА- ЦИОНАРА КЛИНИКИ					
978. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1191. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КЛИНИКИ					
1192. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ					
9. Заведующий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Врач-методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ					
1035. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИНФОРМАЦИОННО- РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПОЛИКЛИНИКИ КЛИНИКИ	.				
61. Старший администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62А(63А; 64А; 65А; 66А; 67А; 68А; 69А; 1193А). Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
МЕТОДИЧЕСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННО- СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР (С ВЕТЛАБОМ) ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	.				
1194. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ, ТРАНСФЕРА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ КЛИНИКИ					
1195. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1196. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ И КООРДИНАЦИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЛЕ- ЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕН- ТРА КЛИНИКИ					
1197А(1198А). Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕ- СТВЕННОСТЬЮ КЛИНИКИ					
1199. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1200. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1201. Специалист по фото и видео	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛО- ГИИ-РЕАНИМАЦИИ СТАЦИ- ОНАРА КЛИНИКИ					
<i>Главный корпус</i>					
921. Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
	При работе с наркотическими анальгетиками применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать требования охраны труда.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
922А(923А; 924А; 925А; 926А; 927А; 928А; 929А; 930А). Врач - анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
	При работе с наркотическими анальгетиками применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать требования охраны труда.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
933. Старшая медицинская сестра	При работе с наркотическими анальгетиками применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать требования охраны труда.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
935А(936А; 937А; 938А; 939А; 940А; 941А; 942А; 943А; 944А; 945А; 946А). Медицинская сест- ра-анестезист	При работе с наркотическими анальгетиками применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать требования охраны труда.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
<i>2 корпус</i>					
1202A(1203A; 1204A; 1205A). Врач - анестезиолог- реаниматолог	При работе с наркотическими анальгетиками применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать требования охраны труда.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
934. Старшая медицинская сестра	При работе с наркотическими анальгетиками применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать требования охраны труда.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
1206A(1207A; 1208A; 1209A; 1210A; 1211A). Медицинская сестра-анестезист	При работе с наркотическими анальгетиками применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать требования охраны труда.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК СТАЦИОНАРА КЛИНИКИ					
951. Заведующий - врач- офтальмолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
963. Оператор ЭВМ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперблок № 1</i>					
954A(955A; 956A; 957A; 958A; 1212A; 1213A; 1214A; 1215A; 1216A; 1217A; 1218A; 1219A; 1220A; 1221A; 1222A; 1223A; 1224A; 1225A). Операционная медицинская сестра	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	Снижение вредного воздей- ствия фактора биологическо- го фактора.			
961A(962A; 1226A; 1227A). Сани- тар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

959. Сестра-хозяйка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
952. Старшая операционная медицинская сестра	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
<i>Оперблок № 2</i>					
1228А(1229А; 1230А; 1231А; 1232А; 1233А; 1234А; 1235А; 1236А). Операционная медицинская сестра	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	Снижение вредного воздействия фактора биологического фактора.			
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
1237А(1238А; 1239А; 1240А; 1241А). Санитар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
960. Сестра-хозяйка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
953. Старшая операционная медицинская сестра	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
<i>Оперблок № 3</i>					
966А(1242А; 1243А). Операционная медицинская сестра	При работе с ПБА следует соблюдать максимальную осторожность и применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, проводить лечебно-профилактические мероприятия. Осуществлять влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Использовать приборы обеззараживания воздуха.	Снижение вредного воздействия фактора биологического фактора.			
	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение напряженности трудового процесса.			
<i>Оперблок № 4</i>					
965А(1244А; 1245А). Операционная медицинская сестра	Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНЫЙ ОТДЕЛ СТАЦИОНАРА ЛИН- КИ					
1090. Врач ультразвуковой диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального директора по общим вопро-
сам

(должность)


(подпись)

Егоров Вячеслав Игоревич


(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального директора по экономиче-
ским вопросам

(должность)


(подпись)

Лимбир Юлия Львовна

(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный врач клиники

(должность)


(подпись)

Соболев Николай Петрович

(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Главный инженер

(должность)


(подпись)

Капулин Геннадий Николаевич

(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Начальник отдела управления персоналом

(должность)


(подпись)

Шкляева Екатерина Алексеевна

(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Ведущий юрисконсульт юридического отдела

(должность)


(подпись)

Черных Елена Ивановна

(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Специалист по охране труда отдела управления пер-
соналом

(должность)


(подпись)

Прокопчук Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)

04.10.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

989

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Тятков Николай Александрович

(Ф.И.О.)

30.08.2024

(дата)